



240000344085

# 检测报告

报告编号 A2250289945184C-1

第 1 页 共 8 页

委托单位 北京绿色动力环保有限公司

委托单位地址 北京市通州区永乐店镇德仁务中街村 521 号

受测单位 北京绿色动力环保有限公司

受测单位地址 北京市通州区永乐店镇德仁务中街村 521 号

检测类别 焚烧炉废气

检测目的 委托检测

编 制:

审 核:

签 发:

签发日期:

华测检测认证集团北京有限公司

2025/12/19



采样日期: 2025 年 12 月 12 日 检测日期: 2025 年 12 月 12 日~2025 年 12 月 19 日

查询码: No.16710B7FD6

北京市大兴区北京经济技术开发区科创十四街99号21幢 联系电话: 010-56930692

## 报告说明

报告编号

A2250289945184C-1

第 2 页 共 8 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数及排气筒高度均由客户提供，本公司不对其准确性负责。
6. 检测频次与标准不一致时，检测结果作参考使用，不能应用于环境管理用途。
7. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责，检测结果及对结果的判定结论仅代表检测时污染物状况，标准限值由客户提供，本公司不对其标准的适用性负责。
8. 送检样品的样品信息由客户提供，本报告不对送检样品信息真实性和采样规范性负责。
9. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
10. 除客户特别申明并支付记录档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限六年。
11. 对本报告有疑议，请在收到报告10天之内与本公司联系。
12. 未加盖CMA章的报告仅用作科研、内部质量控制等，不具有对社会的证明作用。
13. 检测结果中带有“L”、“ND”或者“<”，表示检测结果低于方法检出限。

北京市大兴区北京经济技术开发区科创十四街 99 号 21 檐

## 检测结果

报告编号 A2250289945184C-1

第 3 页 共 8 页

表 1:

焚烧炉废气（采样）			
样品信息：			
检测点	1#焚烧炉废气排口	采样日期	2025-12-12
排气筒高度/m	82	处理对象	生活垃圾
检测结果：			
检测项目		结果	
颗粒物	实测浓度 mg/m <sup>3</sup>	2.4	
	折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	1.9	
	排放速率 kg/h	0.32	
二氧化硫	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	<3	
	折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	<2	
	排放速率 kg/h	<0.4	
氮氧化物	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	74	
	折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	59	
	排放速率 kg/h	9.8	
一氧化碳	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	<3	
	折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	<2	
	排放速率 kg/h	<0.4	
氯化氢	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	<2	
	折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	<1.6	
	排放速率 kg/h	<0.3	
烟气黑度	烟气黑度 级	<1	
检测结果：			
检测项目		结果	
		第 1 频次	第 2 频次
氮氧化物	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	50	83
	折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	37	68
	排放速率 kg/h	6.6	11
二氧化硫	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	<3	<3
	折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	<2	<2
	排放速率 kg/h	<0.4	<0.4
一氧化碳	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	<3	<3
	折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	<2	<2
	排放速率 kg/h	<0.4	<0.4

# 检 测 结 果

报告编号

A2250289945184C-1

第 4 页 共 8 页

表 1:

焚烧炉废气烟气参数			
项目	参数	单位	结果
一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、颗粒物	含氧量	%	8.45
	含湿量	%	19.5
	基准含氧量	%	11
	大气压	kPa	103.25
	截面	m <sup>2</sup>	5.3913
	标干流量	m <sup>3</sup> /h	132446
	流速	m/s	13.6
	烟温	°C	174.0

## 检测结果

报告编号

A2250289945184C-1

第 5 页 共 8 页

表2:

焚烧炉废气（采样）							
样品信息：							
检测点	1#焚烧炉废气排口		采样日期	2025-12-12			
排气筒高度/m	82		处理对象	生活垃圾			
检测结果：							
检测项目		结果					
		第1频次	第2频次	第3频次	均值		
镉及其化合物	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	<8×10 <sup>-6</sup>	<8×10 <sup>-6</sup>	<8×10 <sup>-6</sup>	/		
	折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	<6×10 <sup>-6</sup>	<6×10 <sup>-6</sup>	<7×10 <sup>-6</sup>	/		
	排放速率 kg/h	<1×10 <sup>-6</sup>	<1×10 <sup>-6</sup>	<9×10 <sup>-7</sup>	/		
铊及其化合物	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	<8×10 <sup>-6</sup>	<8×10 <sup>-6</sup>	<8×10 <sup>-6</sup>	/		
	折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	<6×10 <sup>-6</sup>	<6×10 <sup>-6</sup>	<7×10 <sup>-6</sup>	/		
	排放速率 kg/h	<1×10 <sup>-6</sup>	<1×10 <sup>-6</sup>	<9×10 <sup>-7</sup>	/		
镉、铊及其化合物	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	ND	ND	ND	ND		
	折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	ND	ND	ND	ND		
	排放速率 kg/h	/	/	/	/		
铬及其化合物	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	2.3×10 <sup>-3</sup>	1.5×10 <sup>-3</sup>	1.4×10 <sup>-3</sup>	/		
	折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	1.7×10 <sup>-3</sup>	1.2×10 <sup>-3</sup>	1.1×10 <sup>-3</sup>	/		
	排放速率 kg/h	2.9×10 <sup>-4</sup>	1.9×10 <sup>-4</sup>	1.6×10 <sup>-4</sup>	/		
铅及其化合物	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	<2×10 <sup>-4</sup>	<2×10 <sup>-4</sup>	<2×10 <sup>-4</sup>	/		
	折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	<1×10 <sup>-4</sup>	<2×10 <sup>-4</sup>	<2×10 <sup>-4</sup>	/		
	排放速率 kg/h	<3×10 <sup>-5</sup>	<3×10 <sup>-5</sup>	<2×10 <sup>-5</sup>	/		
砷及其化合物	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	<2×10 <sup>-4</sup>	<2×10 <sup>-4</sup>	<2×10 <sup>-4</sup>	/		
	折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	<1×10 <sup>-4</sup>	<2×10 <sup>-4</sup>	<2×10 <sup>-4</sup>	/		
	排放速率 kg/h	<3×10 <sup>-5</sup>	<3×10 <sup>-5</sup>	<2×10 <sup>-5</sup>	/		
镍及其化合物	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	1.5×10 <sup>-3</sup>	1.3×10 <sup>-3</sup>	1.6×10 <sup>-3</sup>	/		
	折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	1.1×10 <sup>-3</sup>	1.1×10 <sup>-3</sup>	1.3×10 <sup>-3</sup>	/		
	排放速率 kg/h	1.9×10 <sup>-4</sup>	1.7×10 <sup>-4</sup>	1.9×10 <sup>-4</sup>	/		
钴及其化合物	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	5.9×10 <sup>-5</sup>	6.3×10 <sup>-5</sup>	6.8×10 <sup>-5</sup>	/		
	折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	4.3×10 <sup>-5</sup>	5.1×10 <sup>-5</sup>	5.6×10 <sup>-5</sup>	/		
	排放速率 kg/h	7.5×10 <sup>-6</sup>	8.1×10 <sup>-6</sup>	8.0×10 <sup>-6</sup>	/		
锰及其化合物	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	3.3×10 <sup>-4</sup>	2.6×10 <sup>-4</sup>	2.6×10 <sup>-4</sup>	/		
	折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	2.4×10 <sup>-4</sup>	2.1×10 <sup>-4</sup>	2.2×10 <sup>-4</sup>	/		
	排放速率 kg/h	4.2×10 <sup>-5</sup>	3.3×10 <sup>-5</sup>	3.2×10 <sup>-5</sup>	/		

## 检测结果

报告编号 A2250289945184C-1

第 6 页 共 8 页

表2:

焚烧炉废气(采样)					
检测项目		结果			
		第1频次	第2频次	第3频次	均值
铜及其化合物	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	<2×10 <sup>-4</sup>	<2×10 <sup>-4</sup>	<2×10 <sup>-4</sup>	/
	折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	<1×10 <sup>-4</sup>	<2×10 <sup>-4</sup>	<2×10 <sup>-4</sup>	/
	排放速率 kg/h	<3×10 <sup>-5</sup>	<3×10 <sup>-5</sup>	<2×10 <sup>-5</sup>	/
锑及其化合物	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	3×10 <sup>-5</sup>	<2×10 <sup>-5</sup>	<2×10 <sup>-5</sup>	/
	折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	2×10 <sup>-5</sup>	<2×10 <sup>-5</sup>	<2×10 <sup>-5</sup>	/
	排放速率 kg/h	4×10 <sup>-6</sup>	<3×10 <sup>-6</sup>	<2×10 <sup>-6</sup>	/
锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	4.2×10 <sup>-3</sup>	3.1×10 <sup>-3</sup>	3.3×10 <sup>-3</sup>	3.5×10 <sup>-3</sup>
	折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	3.1×10 <sup>-3</sup>	2.6×10 <sup>-3</sup>	2.7×10 <sup>-3</sup>	2.8×10 <sup>-3</sup>
	排放速率 kg/h	5.3×10 <sup>-4</sup>	4.0×10 <sup>-4</sup>	3.9×10 <sup>-4</sup>	4.4×10 <sup>-4</sup>
汞及其化合物	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	<2.5×10 <sup>-3</sup>	<2.5×10 <sup>-3</sup>	<2.5×10 <sup>-3</sup>	<2.5×10 <sup>-3</sup>
	折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	<1.8×10 <sup>-3</sup>	<2.0×10 <sup>-3</sup>	<2.0×10 <sup>-3</sup>	<1.9×10 <sup>-3</sup>
	排放速率 kg/h	<3.2×10 <sup>-4</sup>	<3.2×10 <sup>-4</sup>	<2.9×10 <sup>-4</sup>	<3.1×10 <sup>-4</sup>
焚烧炉废气烟气参数					
项目	参数	单位	结果		
			第1频次	第2频次	第3频次
汞及其化合物、砷及其化合物、镍及其化合物、镉及其化合物、锰及其化合物、锑及其化合物、铬及其化合物、铜及其化合物、铊及其化合物、铅及其化合物、钴及其化合物	含氧量	%	7.38	8.65	8.77
	含湿量	%	25.1	24.3	26.7
	基准含氧量	%	11	11	11
	大气压	kPa	103.13	103.12	103.12
	截面	m <sup>2</sup>	5.3913	5.3913	5.3913
	标干流量	m <sup>3</sup> /h	127746	127924	117803
	流速	m/s	14.1	14.0	13.3
	烟温	°C	173.5	174.4	174.0

表3:

点位坐标:				
检测类别	检测点	采样日期	经度	纬度
焚烧炉废气	1#焚烧炉废气排口	2025-12-12	116.777095 E	39.637203 N

## 检测结果

报告编号

A2250289945184C-1

第 7 页 共 8 页

表4:

检测方法及检出限、仪器设备:

类别	项目	标准(方法)名称及编号(含年号)	检出限	仪器名称、型号、实验室编号
焚烧炉废气	汞及其化合物	固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法(暂行) HJ 543-2009	0.0025mg/m <sup>3</sup>	双通道原子荧光光谱仪 BAF-2000 TTE20192880
	颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	1.0mg/m <sup>3</sup>	电子天平 MS105DU TTE20181096
	氯化氢	固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法 HJ 548-2016	2mg/m <sup>3</sup>	滴定管 5mL DDG-5-1
	烟气黑度	固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007	/	林格曼烟气黑度图 QT203M TTE20182063
	钴及其化合物	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法(含修改单) HJ 657-2013	0.000008mg/m <sup>3</sup>	电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS) NexION 1000G TTE20235470-BJ
	铅及其化合物	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法(含修改单) HJ 657-2013	0.0002mg/m <sup>3</sup>	电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS) NexION 1000G TTE20235470-BJ
	镉及其化合物	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法(含修改单) HJ 657-2013	0.000008mg/m <sup>3</sup>	电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS) NexION 1000G TTE20235470-BJ
	镍及其化合物	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法(含修改单) HJ 657-2013	0.0001mg/m <sup>3</sup>	电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS) NexION 1000G TTE20235470-BJ
	铊及其化合物	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法(含修改单) HJ 657-2013	0.000008mg/m <sup>3</sup>	电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS) NexION 1000G TTE20235470-BJ

## 检 测 结 果

报告编号

A2250289945184C-1

第 8 页 共 8 页

表4:

检测方法及检出限、仪器设备:				
类别	项目	标准(方法)名称及编号(含年号)	检出限	仪器名称、型号、实验室编号
焚烧炉废气	锑及其化合物	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法(含修改单) HJ 657-2013	0.00002mg/m <sup>3</sup>	电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS) NexION 1000G TTE20235470-BJ
	铬及其化合物	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法(含修改单) HJ 657-2013	0.0003mg/m <sup>3</sup>	电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS) NexION 1000G TTE20235470-BJ
	锰及其化合物	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法(含修改单) HJ 657-2013	0.00007mg/m <sup>3</sup>	电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS) NexION 1000G TTE20235470-BJ
	砷及其化合物	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法(含修改单) HJ 657-2013	0.0002mg/m <sup>3</sup>	电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS) NexION 1000G TTE20235470-BJ
	铜及其化合物	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法(含修改单) HJ 657-2013	0.0002mg/m <sup>3</sup>	电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS) NexION 1000G TTE20235470-BJ
	一氧化碳	固定污染源排气中一氧化碳的测定 非色散红外吸收法 HJ/T 44-1999	3mg/m <sup>3</sup>	便携式红外气体分析仪 Model 3080-15 TTE20176126
	二氧化硫	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017	3mg/m <sup>3</sup>	大流量低浓度烟尘气测试仪 崂应 3012H-D 型 (21 款) TTE20244286
	氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	3mg/m <sup>3</sup>	大流量低浓度烟尘气测试仪 崂应 3012H-D 型 (21 款) TTE20244286

\*\*\*报告结束\*\*\*